



DESIGN

(série H)

Novos inseríveis a lenha com ventilação tangencial opcional, disponíveis em preto ou com porta em vidro. Incluem porta com sistema de fecho automático, ar externo canalizável através de um kit opcional, dupla combustão e câmara estanque. Possibilidade de regulação da ventilação através de um controlador GLA que com a inclusão de um Damper permitirá também o controlo do ar de combustão. Kit wifi opcional para gestão do controlador GLA à distância através de smartphone.

DESIGN

(série H)

Novos inseríveis a lenha com ventilação tangencial opcional, disponíveis em preto ou com porta em vidro.

Incluem porta com sistema de fecho automático, ar externo canalizável através de um kit opcional, dupla combustão e câmara estanque. Possibilidade de regulação da ventilação através de um controlador GLA que com a inclusão de um Damper permitirá também o controlo do ar de combustão. Kit wifi opcional para gestão do controlador GLA à distância através de smartphone.

Características

E609H

Rendimento (%)	76
Consumo de Lenha (Kg./Hora)	2.4
Volume Aquecido Máximo (m3)	201

Medidas

Largura (mm)

584


Altura (mm)

700

Profundidade (mm)

465

Escala de
Eficiência



Ventiladores Potentes e Silenciosos



Tecnologia Clean Glass



Chapa De Qualidade selecionada dos melhores lotes



Interior de elevada resistência térmica



Closed Combustion System



Opção de controlo através de Smartphone



Display Programável

CORES DISPONÍVEIS (Passe o ponteiro do rato por cima da imagem para fazer zoom)



PRETA



VIDRO

MOLDURAS



4 LADOS - 45mm



4 LADOS - 50mm



4 LADOS - 20mm



3 LADOS - 45mm



3 LADOS - 20mm



4 LADOS VIDRO - 50mm