



Recuperador ventilado

Recuperador ventilado encastrável 700 Grande Vision Turbo

Este modelo permite transformar a sua lareira numa solução de aquecimento eficiente e potente. Uma atmosfera calorosa cria-se no seu habitat.

Reference: P967144

Porquê este produto?

- Combustão intermitente e prolongada 3 horas

- Difusão de ar quente por ventilação forçada

O aparelho está equipado com 2 turbinas axiais a 2 velocidades com comando manual por interruptor. As turbinas ligam-se automaticamente a partir de 50°.

- Manchetes em opção

As manchetes para distribuição de ar estão disponíveis em opção. Referência P690080 : kit 2 manchetes + parafusos.

- Origine France Garantie

A etiqueta Origine France Garantie (Garantia de Origem França) é a única certificação que confirma a origem como sendo francesa no fabrico de um produto. Esta etiqueta é validada por um órgão independente, sujeito a auditoria. (Bureau Veritas N°7208672). Os produtos OFG são fabricados em França nos pontos de produção do grupo Invicta.

- Sistema de pós-combustão

Injeção de ar pré-aquecido na câmara de combustão. A entrada de ar suplementar através da parte traseira permite a destruição dos hidrocarbonetos a altas.

Características

PUISSANCE (KW)	10 kW
MODULATION PUISSANCE (KW)	6,5 a 15 kW
VOLUME DE CHAUFFE (M³)	135 – 300 m³
SURFACE DE CHAUFFE (M²)	55 – 120 m²
CHAMA VERDE	7 étoiles
RENDEMENT UTILE (%)	76 %
RENDEMENT SAISONNIER (%)	65
CO (%)	0,12 %
CO (MG/NM³)	1500
POUSSIÈRES (MG/NM³)	38 mg/Nm³
COG (MG/NM³)	106
NOX (MG/NM³)	160
DÉBIT MASSIQUE FUMÉES (G/S)	8,5
TEMPÉRATURE DES FUMÉES (°C)	311
COMBUSTÍVEL	Troncos de 25 cm
COMPRIMENTO MÁXIMO DOS TRONCOS (HORIZONTALMENTE)	60 cm
ALIMENTAÇÃO	Delante
SAÍDA DE FUMOS	Parte superior
DIAMÈTRE DE BUSE (MM)	200 mm
DIMENSIONS (MM)	H 615 x L 692 x P 467 mm
POIDS (KG)	134 kg
DESIGN	Tradicional
CATEGORIA DE ALIMENTAÇÃO (SALAMANDRAS, ENCASTRÁVEIS)	700
MATERIAL	Ferro fundido + Aço

ACABAMENTO

Antracite

NORMA

EN 13229

GARANTIA

5 anos

OPÇÃO (ACESSÓRIOS)

Adaptadores para saída de ar quente