



ARTE & FOGO



## Artek 70

### DATASHEET

 POTÊNCIA DE QUEIMA - **15 KW**

 POTÊNCIA NOMINAL - **12 KW**

 RENDIMENTO - **82 %**

 LENHA - **1,5 - 3,2 KG/H**

 AQUECIMENTO - **171 M<sup>2</sup>**

 CHAMINÉ - **152 MM**

 ALIMENTAÇÃO - **230V - 60W**

 **Peso - 110 KG**



 **2 anos de garantia**

- Base de queima em THERMCORIT® para uma maior resistência e durabilidade
- Revestimento lateral e sifão em vermiculite para uma maior eficiência de queima
- Ventilação frontal, com ventilador tangencial de alto débito de 2 velocidades
- Vidro de grande dimensão para ampla visão da chama
- Termostato de arranque
- 2 saídas de distribuição de calor Ø 120 mm



ARTE & FOGO

## Artek 80

### DATASHEET



POTÊNCIA DE QUEIMA - **17 KW**



POTÊNCIA NOMINAL - **14 KW**



RENDIMENTO - **82 %**



LENHA - **1,5 - 3,6 KG/H**



AQUECIMENTO - **200 M<sup>2</sup>**



CHAMINÉ - **182 MM**



ALIMENTAÇÃO - **230V - 60W**



Peso - **122 KG**



 **2 anos de garantia**

- Base de queima em THERMCORIT® para uma maior resistência e durabilidade
- Revestimento lateral e sifão em vermiculite para uma maior eficiência de queima
- Ventilação frontal, com ventilador tangencial de alto débito de 2 velocidades
- Vidro de grande dimensão para ampla visão da chama
- Termostato de arranque
- 2 saídas de distribuição de calor Ø 120 mm



ARTE & FOGO

## Artek 90

### DATASHEET



POTÊNCIA DE QUEIMA – 17 KW



POTÊNCIA NOMINAL – 14 KW



RENDIMENTO – 82 %



LENHA – 1,7 – 3,7 KG/H



AQUECIMENTO – 200 M<sup>2</sup>



CHAMINÉ – 202 MM



ALIMENTAÇÃO – 230V – 60W



Peso – 135 KG



 **2 anos de garantia**

- Base de queima em THERMCORIT® para uma maior resistência e durabilidade
- Revestimento lateral e sifão em vermiculite para uma maior eficiência de queima
- Vidro de grande dimensão para ampla visão da chama
- Ventilação frontal, com ventilador tangencial de alto débito de 2 velocidades
- Termostato de arranque
- 2 saídas de distribuição de calor Ø 120 mm



ARTE & FOGO

## Artek 100

### DATASHEET



POTÊNCIA NOMINAL – 15 KW



RENDIMENTO – 85 %



LENHA – 1,7 – 4,0 KG/H



AQUECIMENTO – 214 M<sup>2</sup>



CHAMINÉ – 202 MM



ALIMENTAÇÃO – 230V – 60W



Peso – 149 KG



 **2 anos de garantia**

- Base de queima em THERMCORIT® para uma maior resistência e durabilidade
- Revestimento lateral e sifão em vermiculite para uma maior eficiência de queima
- Vidro de grande dimensão para ampla visão da chama
- Ventilação frontal, com ventilador tangencial de alto débito de 2 velocidades
- Termostato de arranque
- 2 saídas de distribuição de calor Ø 120 mm